

Ø 70 mm Methacrylat



Montageschellen siehe Zubehör

Leucht- mittel	Leist. Watt	Volt A.C.	Lichtstrom Lumen	Rohr Ø mm Material	Länge in mm		Bestell-Nummern		
					mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	in IP 67 separates EVG
Dulux	7	24	400	70 Methacrylat	378	258	SA 0009-G	SA 0010-G	SAV 0001-G
Dulux	7	230	400	70 Methacrylat	378	258	SA 0011-G	SA 0010-G	SAV 0002-G
Dulux	9	24	600	70 Methacrylat	378	298	SA 0012-G	SA 0013-G	SAV 0003-G
Dulux	9	230	600	70 Methacrylat	378	298	SA 0014-G	SA 0013-G	SAV 0004-G
Dulux	11	24	900	70 Methacrylat	443	363	SA 0015-G	SA 0016-G	SAV 0005-G
Dulux	11	230	900	70 Methacrylat	443	363	SA 0017-G	SA 0016-G	SAV 0006-G
Dulux	18	24	1200	70 Methacrylat	502	365	SA 0003-G	SA 0002-G	SAV 0007-G
Dulux	18	230	1200	70 Methacrylat	502	365	SA 0001-G	SA 0002-G	SAV 0008-G
Dulux	24	24	1800	70 Methacrylat	604	469	SA 0018-G	SA 0019-G	SAV 0009-G
Dulux	24	230	1800	70 Methacrylat	604	469	SA 0004-G	SA 0019-G	SAV 0010-G
Dulux	36	24	2900	70 Methacrylat	697	561	SA 0006-G	SA 0005-G	SAV 0011-G
Dulux	36	230	2900	70 Methacrylat	697	561	SA 0008-G	SA 0005-G	SAV 0012-G
Dulux	55	24	4800	70 Methacrylat	822	683	SA 0020-G	SA 0007-G	SAV 0013-G
Dulux	55	230	4800	70 Methacrylat	822	683	SA 0021-G	SA 0007-G	SAV 0014-G
Linear	18	24	1300	70 Methacrylat	878	729	SA 0022-G	SA 0023-G	SAV 0015-G
Linear	18	230	1300	70 Methacrylat	878	729	SA 0024-G	SA 0023-G	SAV 0016-G
Linear	30	24	2350	70 Methacrylat	1203	1060	SA 0025-G	SA 0026-G	SAV 0017-G
Linear	30	230	2350	70 Methacrylat	1203	1060	SA 0027-G	SA 0026-G	SAV 0018-G
Linear	36	24	3250	70 Methacrylat	1488	1363	SA 0028-G	SA 0029-G	SAV 0019-G
Linear	36	230	3250	70 Methacrylat	1488	1363	SA 0030-G	SA 0029-G	SAV 0020-G
Linear	58	24	5000	70 Methacrylat	1787	1663	SA 0031-G	SA 0032-G	SAV 0021-G
Linear	58	230	5000	70 Methacrylat	1787	1663	SA 0033-G	SA 0032-G	SAV 0022-G

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

Ø 70 mm Glas Borosilicat



Montageschellen siehe Zubehör

Leucht- mittel	Leist. Watt	Volt A.C.	Lichtstrom Lumen	Rohr Ø mm Material	Länge in mm		Bestell-Nummern		
					mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	in IP 67 separates EVG
Dulux	7	24	400	70 Glas Borosilicat	378	258	SB 0016-G	SB 0018-G	SBV 0001-G
Dulux	7	230	400	70 Glas Borosilicat	378	258	SB 0017-G	SB 0018-G	SBV 0002-G
Dulux	9	24	600	70 Glas Borosilicat	378	298	SB 0019-G	SB 0021-G	SBV 0003-G
Dulux	9	230	600	70 Glas Borosilicat	378	298	SB 0020-G	SB 0021-G	SBV 0004-G
Dulux	11	24	900	70 Glas Borosilicat	443	363	SB 0015-G	SB 0014-G	SBV 0005-G
Dulux	11	230	900	70 Glas Borosilicat	443	363	SB 0008-G	SB 0014-G	SBV 0006-G
Dulux	18	24	1200	70 Glas Borosilicat	502	365	SB 0006-G	SB 0001-G	SBV 0007-G
Dulux	18	230	1200	70 Glas Borosilicat	502	365	SB 0002-G	SB 0001-G	SBV 0008-G
Dulux	24	24	1800	70 Glas Borosilicat	604	469	SB 0022-G	SB 0024-G	SBV 0009-G
Dulux	24	230	1800	70 Glas Borosilicat	604	469	SB 0023-G	SB 0024-G	SBV 0010-G
Dulux	36	24	2900	70 Glas Borosilicat	697	561	SB 0010-G	SB 0011-G	SBV 0011-G
Dulux	36	230	2900	70 Glas Borosilicat	697	561	SB 0003-G	SB 0011-G	SBV 0012-G
Dulux	55	24	4800	70 Glas Borosilicat	822	683	SB 0012-G	SB 0009-G	SBV 0013-G
Dulux	55	230	4800	70 Glas Borosilicat	822	683	SB 0013-G	SB 0009-G	SBV 0014-G
Linear	18	24	1300	70 Glas Borosilicat	878	729	SB 0025-G	SB 0027-G	SBV 0015-G
Linear	18	230	1300	70 Glas Borosilicat	878	729	SB 0026-G	SB 0027-G	SBV 0016-G
Linear	30	24	2350	70 Glas Borosilicat	1203	1060	SB 0028-G	SB 0030-G	SBV 0017-G
Linear	30	230	2350	70 Glas Borosilicat	1203	1060	SB 0029-G	SB 0030-G	SBV 0018-G
Linear	36	24	3250	70 Glas Borosilicat	1488	1363	SB 0031-G	SB 0033-G	SBV 0019-G
Linear	36	230	3250	70 Glas Borosilicat	1488	1363	SB 0032-G	SB 0033-G	SBV 0020-G
Linear	58	24	5000	70 Glas Borosilicat	1787	1663	SB 0004-G	SB 0034-G	SBV 0021-G
Linear	58	230	5000	70 Glas Borosilicat	1787	1663	SB 0007-G	SB 0034-G	SBV 0022-G

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

Ø 60 mm Methacrylat



Verschlusskappen mit integriertem Montagewinkel

Leucht- mittel	Leist. Watt	Volt A.C.	Lichtstrom Lumen	Rohr Ø mm Material	Länge in mm		Bestell-Nummern		
					mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	in IP 67 separates EVG
Dulux	7	24	400	60 Methacrylat	357	265	SC 0015-G	SC 0017-G	SCV 0001-G
Dulux	7	230	400	60 Methacrylat	357	265	SC 0016-G	SC 0017-G	SCV 0002-G
Dulux	9	24	600	60 Methacrylat	364	300	SC 0018-G	SC 0020-G	SCV 0003-G
Dulux	9	230	600	60 Methacrylat	364	300	SC 0019-G	SC 0020-G	SCV 0004-G
Dulux	11	24	900	60 Methacrylat	460	380	SC 0003-G	SC 0004-G	SCV 0005-G
Dulux	11	230	900	60 Methacrylat	460	380	SC 0021-G	SC 0004-G	SCV 0006-G
Dulux	18	24	1200	60 Methacrylat	519	396	SC 0022-G	SC 0024-G	SCV 0007-G
Dulux	18	230	1200	60 Methacrylat	519	396	SC 0023-G	SC 0024-G	SCV 0008-G
Dulux	24	24	1800	60 Methacrylat	621	501	SC 0006-G	SC 0007-G	SCV 0009-G
Dulux	24	230	1800	60 Methacrylat	621	501	SC 0005-G	SC 0007-G	SCV 0010-G
Dulux	36	24	2900	60 Methacrylat	714	591	SC 0008-G	SC 0010-G	SCV 0011-G
Dulux	36	230	2900	60 Methacrylat	714	591	SC 0009-G	SC 0010-G	SCV 0012-G
Dulux	55	24	4800	60 Methacrylat	839	716	SC 0011-G	SC 0001-G	SCV 0013-G
Dulux	55	230	4800	60 Methacrylat	839	716	SC 0012-G	SC 0001-G	SCV 0014-G
Linear	18	24	1300	60 Methacrylat	905	785	SC 0002-G	SC 0014-G	SCV 0015-G
Linear	18	230	1300	60 Methacrylat	905	785	SC 0013-G	SC 0014-G	SCV 0016-G
Linear	30	24	2350	60 Methacrylat	1220	1077	SC 0025-G	SC 0027-G	SCV 0017-G
Linear	30	230	2350	60 Methacrylat	1220	1077	SC 0026-G	SC 0027-G	SCV 0018-G
Linear	36	24	3250	60 Methacrylat	1515	1395	SC 0028-G	SC 0030-G	SCV 0019-G
Linear	36	230	3250	60 Methacrylat	1515	1395	SC 0029-G	SC 0030-G	SCV 0020-G
Linear	58	24	5000	60 Methacrylat	1814	1680	SC 0031-G	SC 0033-G	SCV 0021-G
Linear	58	230	5000	60 Methacrylat	1814	1680	SC 0032-G	SC 0033-G	SCV 0022-G

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

Ø 60 mm Glas Borosilicat



Verschlusskappen mit integriertem Montagewinkel

Leucht- mittel	Leist. Watt	Volt A.C.	Lichtstrom Lumen	Rohr Ø mm Material	Länge in mm		Bestell-Nummern		
					mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	in IP 67 separates EVG
Dulux	7	24	400	60 Glas Borosilicat	357	265	SD 0010-G	SD 0012-G	SDV 0001-G
Dulux	7	230	400	60 Glas Borosilicat	357	265	SD 0011-G	SD 0012-G	SDV 0002-G
Dulux	9	24	600	60 Glas Borosilicat	364	300	SD 0013-G	SD 0015-G	SDV 0003-G
Dulux	9	230	600	60 Glas Borosilicat	364	300	SD 0014-G	SD 0015-G	SDV 0004-G
Dulux	11	24	900	60 Glas Borosilicat	460	380	SD 0016-G	SD 0018-G	SDV 0005-G
Dulux	11	230	900	60 Glas Borosilicat	460	380	SD 0017-G	SD 0018-G	SDV 0006-G
Dulux	18	24	1200	60 Glas Borosilicat	519	396	SD 0019-G	SD 0021-G	SDV 0007-G
Dulux	18	230	1200	60 Glas Borosilicat	519	396	SD 0020-G	SD 0021-G	SDV 0008-G
Dulux	24	24	1800	60 Glas Borosilicat	621	501	SD 0005-G	SD 0001-G	SDV 0009-G
Dulux	24	230	1800	60 Glas Borosilicat	621	501	SD 0004-G	SD 0001-G	SDV 0010-G
Dulux	36	24	2900	60 Glas Borosilicat	714	591	SD 0007-G	SD 0009-G	SDV 0011-G
Dulux	36	230	2900	60 Glas Borosilicat	714	591	SD 0008-G	SD 0009-G	SDV 0012-G
Dulux	55	24	4800	60 Glas Borosilicat	839	716	SD 0006-G	SD 0002-G	SDV 0013-G
Dulux	55	230	4800	60 Glas Borosilicat	839	716	SD 0003-G	SD 0002-G	SDV 0014-G
Linear	18	24	1300	60 Glas Borosilicat	905	785	SD 0022-G	SD 0024-G	SDV 0015-G
Linear	18	230	1300	60 Glas Borosilicat	905	785	SD 0023-G	SD 0024-G	SDV 0016-G
Linear	30	24	2350	60 Glas Borosilicat	1220	1077	SD 0025-G	SD 0027-G	SDV 0017-G
Linear	30	230	2350	60 Glas Borosilicat	1220	1077	SD 0026-G	SD 0027-G	SDV 0018-G
Linear	36	24	3250	60 Glas Borosilicat	1515	1395	SD 0028-G	SD 0030-G	SDV 0019-G
Linear	36	230	3250	60 Glas Borosilicat	1515	1395	SD 0029-G	SD 0030-G	SDV 0020-G
Linear	58	24	5000	60 Glas Borosilicat	1814	1680	SD 0031-G	SD 0033-G	SDV 0021-G
Linear	58	230	5000	60 Glas Borosilicat	1814	1680	SD 0032-G	SD 0033-G	SDV 0022-G

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

Ø 50 mm Polycarbonat



Montageschellen siehe Zubehör

Leucht- mittel	Leist. Watt	Volt A.C.	Lichtstrom Lumen	Rohr Ø mm Material	Länge in mm		Bestell-Nummern		
					mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	mit eingebautem EVG	ohne eingebautem EVG	in IP 67 separates EVG
Dulux	7	24	400	50 Polycarbonat	289	204	SE 0012-G	SE 0017-G	SEV 0001-G
Dulux	7	230	400	50 Polycarbonat	289	204	SE 0002-G	SE 0017-G	SEV 0002-G
Dulux	9	24	600	50 Polycarbonat	318	260	SE 0018-G	SE 0020-G	SEV 0003-G
Dulux	9	230	600	50 Polycarbonat	318	260	SE 0019-G	SE 0020-G	SEV 0004-G
Dulux	11	24	900	50 Polycarbonat	414	321	SE 0013-G	SE 0021-G	SEV 0005-G
Dulux	11	230	900	50 Polycarbonat	414	321	SE 0011-G	SE 0021-G	SEV 0006-G
Dulux	18	24	1200	50 Polycarbonat	444	334	SE 0008-G	SE 0022-G	SEV 0007-G
Dulux	18	230	1200	50 Polycarbonat	444	334	SE 0009-G	SE 0022-G	SEV 0008-G
Dulux	24	24	1800	50 Polycarbonat	546	410	SE 0014-G	SE 0023-G	SEV 0009-G
Dulux	24	230	1800	50 Polycarbonat	546	410	SE 0007-G	SE 0023-G	SEV 0010-G
Dulux	36	24	2900	50 Polycarbonat	637	502	SE 0015-G	SE 0024-G	SEV 0011-G
Dulux	36	230	2900	50 Polycarbonat	637	502	SE 0001-G	SE 0024-G	SEV 0012-G
Dulux	55	24	4800	50 Polycarbonat	762	627	SE 0016-G	SE 0025-G	SEV 0013-G
Dulux	55	230	4800	50 Polycarbonat	762	627	SE 0006-G	SE 0025-G	SEV 0014-G
Linear	18	24	1300	50 Polycarbonat	889	736	SE 0026-G	SE 0028-G	SEV 0015-G
Linear	18	230	1300	50 Polycarbonat	889	736	SE 0027-G	SE 0028-G	SEV 0016-G
Linear	30	24	2350	50 Polycarbonat	1174	1036	SE 0029-G	SE 0031-G	SEV 0017-G
Linear	30	230	2350	50 Polycarbonat	1174	1036	SE 0030-G	SE 0031-G	SEV 0018-G
Linear	36	24	3250	50 Polycarbonat	1484	1341	SE 0032-G	SE 0033-G	SEV 0019-G
Linear	36	230	3250	50 Polycarbonat	1484	1341	SE 0005-G	SE 0033-G	SEV 0020-G
Linear	58	24	5000	50 Polycarbonat	1829	1654	SE 0034-G	SE 0035-G	SEV 0021-G
Linear	58	230	5000	50 Polycarbonat	1829	1654	SE 0004-G	SE 0035-G	SEV 0022-G

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -