

# ELSPRO LED-Straßen-/ Wege-/ Platzbeleuchtung SCOOPLINE



## BESONDERHEITEN:

- 24, 48 bzw. 60 Hochleistungs LEDs → optimale Lichtausbeute, homogenes Lichtbild
- Bemessungsleistung 55 / 110 / 135 Watt → niedrige Energiekosten
- kunststoffpulverbeschichtetes Aluminiumdruckgußgehäuse → robust, witterungsbeständig, unempfindlich, lange Lebensdauer
- Kühlkörper mit hoher Anzahl Kühlrippen → ausgezeichnetes Wärmemanagement
- Farbtemperatur: 5.000 K → tageslichtweiß
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C → geeignet auch bei größeren Schwankungen der Umgebungstemperatur
- Schutzart: IP65 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- geringes Gewicht, nur 6,9 kg bzw. 13,1 kg → einfache und sichere Montage
- flexible Anbringung durch schwenkbaren Stutzen, passend für einen Mastdurchmesser von 40-60 mm → als Mastaufsatz- sowie als Mastansatzleuchte montierbar
- Beleuchtungswinkel verstellbar
  - als Mastaufsatzleuchte von 0 auf +5° bzw. +10°
  - als Mastansatzleuchte von 0 auf ±5° bzw. ±10°→ optimale Ausrichtung des Lichtkegels
- werkzeugloses Öffnen des Anschlussraums → unkompliziertes Anschließen der Leuchte

# SCOOPLINE 55


ELSPRO LED-Straßen-/Wege-/Platzbeleuchtung




## AUSFÜHRUNG:

Spannung	Leistung	Lumen	Maße in mm (L x B x H)	Gewicht	Leuchtmittel	Bestell-Nr.
220 - 240 V AC 50 / 60 Hz	55 W	5.500	534 x 246 x 225 628 x 246 x 129	6,9 kg	6 x 4 LED- Panel	<b>ESLI55</b>

## LICHTTECHNISCHE DATEN:



## ABMESSUNGEN:



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

# SCOOPLINE 110


ELSPRO LED-Straßen-/Wege-/Platzbeleuchtung




## AUSFÜHRUNG:

Spannung	Leistung	Lumen	Maße in mm (L x B x H)	Gewicht	Leuchtmittel	Bestell-Nr.
220 - 240 V AC 50 / 60 Hz	110 W	12.000	713 x 324 x 259 780 x 324 x 165	13,1 kg	12 x 4 LED- Panel	ESLI110

## LICHTTECHNISCHE DATEN:



## ABMESSUNGEN:



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

# SCOOPLINE 135


ELSPRO LED-Straßen-/Wege-/Platzbeleuchtung




## AUSFÜHRUNG:

Spannung	Leistung	Lumen	Maße in mm (L x B x H)	Gewicht	Leuchtmittel	Bestell-Nr.
220 - 240 V AC 50 / 60 Hz	135 W	14.500	713 x 324 x 259 780 x 324 x 165	13,1 kg	15 x 4 LED- Panel	ESLI135

## LICHTTECHNISCHE DATEN:



## ABMESSUNGEN:



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –