Die ELSPRO FOKUS LED P160 ist eine hochwertige USB-Akkuhandleuchte für den alltäglichen Einsatz. Das robuste Gehäuse aus T6-Flugzeugaluminium, das Fokussiersystem sowie die extrem leistungsstarke CREE LED machen die FOKUS LED P160 zum idealen Begleiter für den schnellen Einsatz.

Geladen wird die Handleuchte über einen Micro-USB-Anschluss. Die raffinierte Bauweise ermöglicht die Nutzung des verwendeten Akkus als Powerbank. Sowohl der Ladevorgang des Akkus als auch ein niedriger Akkustand werden durch blaue Leuchtdioden neben den (Micro-) USB-Anschlüssen angezeigt.

Mittels eines Batteriehalters und 3 Stück Alkalibatterien der Größe AAA kann die ELSPRO FOKUS LED P160 ebenso als Batterieleuchte betrieben werden.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- kompaktes Gehäuse aus eloxiertem T6-Flugzeugaluminium
- Schutzart IP 54
- fokussierbarer Lichtkegel
- superhohe Lichtleistung durch CREE LED
- umweltfreundlicher und langlebiger Li-Ion Akku
- multifunktionaler Schalter an der Endkappe, mit Magnet
- LEDs neben dem Micro-USB-Anschluss zeigen Ladevorgang und geringe Akkukapazität an
- Akkunutzung als Powerbank
- Lieferumfang: USB-Ladekabel, Powerbank, Batteriehalter ohne Batterien, Gürtelholster, Handschlaufe in schwarzem Geschenkkarton





AUSFÜHRUNGEN:

| Тур | Leuchtmittel | Licht- strom | Leucht- dauer* | Akku / Batterie | Lade- zeit | Farbe | Länge in cm | Gewicht inkl. Akku | Bestell-Nr. |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--|---------------|---------|----------------|--------------------|-------------|
| FOKUS LED P160 | CREE LED | 600 lm | 3,0 h | Lithium- Ionen | 4,0 h | schwarz | 14,9 | 197 g | LE10020 |
| | | 400 lm | 3,5 h | 3 Stk. Alkali- batterien Gr. AAA | - | | 11,8 | | |

^{*} maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien

| KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR: | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| Ersatzakku für FOKUS LED P160 | LE10020AK |
| Batteriehalter für FOKUS LED P160 | LE10020BH |
| Handschlaufe für FOKUS LED P160 | LE10020HL |

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

